

История изменений

405

1) Доработка работы с ЭДО. (*)

2) Добавлены групповые обработки отмеченных документов в окне «Клиенты» и «Склады: документы» : Провести документы, Заблокировать документы, Отправить в ЭДО.

(*) описание будет добавлено позже (в разработке)

403

1) Групповые клиенты теперь могут быть любого типа (Юр.лицо, ИП, Физ.лицо и т.д.). За признак того, что клиент является групповым отвечает новое поле HAS_SUB = 1.

2) В контекстном меню таблицы клиентов добавлен пункт «Убрать связку Родительский/дочерний».

3) В справочник «Клиенты» добавлено новое поле «УСН» (признак применения клиентом Упрощенной системы налогообложения).

4) Доработана реализация Групповых резервов. ([см. Описание](#))

5) Добавлена возможность выполнить групповую оплату группового резерва (возможность оплатить одним документом несколько резервов, объединенных в группу). ([см. Описание](#))

В связи с чем при выполнении оплаты добавлены следующие опции:

- «Рассчитать сумму для оплаты всей группы резервов» – произвести оплату всей суммы групповых резервов (если уже есть оплата, то будет рассчитан остаток суммы, который нужно доплатить по всей группе).
- «Учитывать оплату предыдущих подчиненных резервов, включая основной групповой» – при оплате подчиненного резерва группы будет учтены оплаты предыдущих резервов, включая основной резерв.
- «Учитывать оплаты реализаций» – сумма оплаты резерва будет учитывать суммы оплаты реализаций, если отдельно была оплачена реализация.

6) Администрирование: Доработан редактор отчетов. Добавлен инспектор свойств. Добавлена возможность изменения и масштабирование шрифтов в редакторе кода.

7) Добавлен экспорт отчетов в шаблоны WORD. (*)

8) Добавлен экспорт отчетов в TXT файл (например, отчет для импорта платежных документов в банк в формате 1с). (*)

9) Администрирование: В редакторе кода отчета добавлен новый тег для указания ссылки на источник <:SOURCE.KEYROWS>.

Новый универсальный тег может ссылаться либо на строки с закладками, либо отмеченные строки, либо на текущую. Проверка осуществляется в вышеперечисленном порядке. Т.е. если нет отмеченных строк, то берется текущая.

Пример запроса:

```
select * from CHECKS
where CHECK_ID in (<:SOURCE.KEYROWS>)
```

Дополнительно в запросе добавлен обычный параметр :SOURCE_KEYROWS для передачи вышеуказанного перечисления ключей, но в виде параметра, например для передачи в процедуру INTEGER_LIST_FROM_BLOB или для использования в execute block (см. пример в отчете «Платежка для импорта в банк (1с формат)).

10) Администрирование: В редакторе отчетов и окне с настройкой списка шаблонов первичных форм документа добавлена кнопка «Открыть шаблон в проводнике Windows». Чтобы перейти на шаблон из открытого документа, нужно щелкнуть по шаблону в меню удерживая клавиши [ctrl] + [shift].

11) В настройках отчета (основной фильтр) добавлен параметр LinkWhereSQL, в котором указывается SQL-условие значений полей таблицы, к которой привязан отчет (т.е. ссылается через параметр SQL-запроса).

Условие будет проверяться по значениям полей текущей строки этой таблицы, на которой стоит курсор. Если данное условие выполняется, то отчет появится в списке меню, вызываемом из таблицы по кнопке «Отчеты».

Например, для отчета привязанного к окну «Клиенты» условие

```
LinkWhereSQL=:CLIENT_NAME containing 'OOO'
```

будет отображать данный отчет в выпадающем списке только у клиентов, у которых наименование содержит строку «OOO».

12) Администрирование: В настройках выпадающего списка шаблонов первичных форм документа, а также печатных форм отчетов, аналогично пункту 9 добавлена возможность указать условие отображения шаблона в списке через тег <:VisibleWhereSQL(text)>, где text - это условие аналогичное пункту выше.

В этом условии помимо параметров из исходной таблицы можно указывать глобальные параметры, такие как USER_ID, LEVLEID, USER_PROP, USER_CONF, LEV.

Например, следующая строка в списке шаблонов:

```
Счет внутренний=СчетВн.xls<:VisibleWhereSQL(:CHECK_TYPE in (0,16) and :ADD_ID
(in 12, 23, 16))>
```

будет выводить данный шаблон только в обычных документах и актах, только с Исполнителями с ID 12, 23 и 16.

13) Администрирование: Дополнительно к тегу <:Reports> добавлена возможность указать в списке шаблонов первичных форм документа теги, которые будут выводить в меню определенный отчет по его имени или ID:

- <:ReportByID(ReportID)> - выводит отчет по его ID, где ReportID - ID отчета.

- <:ReportByName(ReportName)> - выводит отчет по его имени, где ReportName - имя отчета.

- 14) Администрирование: При экспорте кода отчета теперь сохраняется привязка к окнам. (?)
- 15) Администрирование: Добавлена возможность закомментировать шаблон (исключить из списка, выводимого при нажатии кнопки «выполнить отчет») с помощью префиксного символа '#'.
- 16) Администрирование: Добавлена кнопка в окне отчета для быстрого перехода на данный отчет в дереве отчетов.
- 17) Администрирование: Добавлен пункт в контекстное меню полей с номерами документов в окне «Документ» для быстрого перехода в окно с настройкой счетчика для данного номера.
- 18) Доработан вывод строки с перечислением связанных документов в окне «Документ» (теперь выводятся все документы, а не первый, как ранее). Если щелкнуть мышкой по номеру документа в этой строке, то откроется выбранный документ. Основные групповые резервы, оплаты и реализации подсвечиваются цветом.
- 19) Сохранение настроек колонок грида документа теперь осуществляется из документа, в котором последний раз менялись колонки (ранее настройки сохранялись только из первого открытого документа).

401

- 1) Добавлены фильтры в деревьях, которые вызывается с помощью ctrl+f (в контекстном меню доступна настройка «всегда отображать окно фильтра»).
- 2) Администрирование: Добавлена возможность указать индивидуальное правило для конкретного пользователя по Дополнительным правам и по доступности отчетов в окне «Администрирование» → «Пользователи».
- 3) Администрирование: Добавлена возможность посмотреть и изменить настройки конкретного права по всем группам пользователей.
Вызывается из контекстного меню соответствующих прав в окне «Администрирование» → «Пользователи» (пункт «Настройка права для других групп»).
Данная функция доступна для своих фирм, исполнителей, операций, дополнительных прав, складов и касс. Так же данная опция доступна в окнах Свои фирмы и Операции. (*)
- 4) Строки с шаблонами в окне настроек шаблонов по операциям теперь можно закомментировать (исключить из выпадающего в документах списка) с помощью префиксного символа #.
- 5) В окне «Курсы валют» добавлены поля: Дата вставки курса, дата изменения курса, пользователь, добавивший курс и пользователь, изменивший курс.
- 6) Добавлена возможность указать параметры запуска приложение через ini-файл.
Описание: http://docs.comsystems.ru/docs/settings/exe_params
- 7) Добавлена возможность работы со сканером штрих-кода. Настраивается в окне «Локальные

установки пользователя», вкладка «Оборудование». (*)

400

1) Глобальный переход на новую версию (4.0): Переход на новый компилятор, поддержка Unicode, поддержка HiDPI, поддержка масштабирования экрана Windows.

2) Администрирование: Добавлен модуль КОНФИГУРАТОР, для выполнения конфигурирования базы данных разработчиком и администратором. Модуль предназначен для:

- Создания дополнительных таблиц;
- Добавления новых полей к существующим таблицам;
- Настройки интерфейсов отображения данных в НЭП (настройка SQL запросов и полей грида);
- Создания списков (тоже, что и Атрибуты, но вместо ID используется порядковый индекс (1,2,3, 4 и т.д.), который уникален внутри одного списка);
- Создания форм документов;
- Настройки наименований полей и заголовков колонок таблиц.

3) Добавлена возможность группировки колонок в окне «Настройка таблиц». ([см. Описание](#))

4) Добавлены галки в окне «Настройка таблиц»:

- Показывать папки (группы);
- Показывать папки в окне поиска;
- Группы показывать первыми.

5) Администрирование: Доработка раздела «Фильтры». ([см. Описание](#))

6) Добавлена возможность блокировки документов от совместного редактирования. (*) ([см. Описание](#))

7) Добавлены поля размещения позиций в разрезе склада: «Зона размещения» и «Ячейка» (Окно «Информация о позиции», вкладка «Учет»).

Значение поля «Зона размещения» выбирается из списка, который настраивается в окне Атрибуты, пункт «Зоны размещения позиций склада».

Для каждого склада можно указать разную зону размещения и ячейку.

8) Добавлена проверка актуальности документа при нажатии кнопки «редактировать» (если кто-то уже успел поменять документ, то документ обновится).

9) Добавлена возможность устанавливать закладки у позиций склада из документа (далее, можно выполнять групповые действия с отмеченными позициями в окне «Склады»).

10) Добавлена возможность вставки новых позиций в документ с одновременным их добавлением в справочник «Номенклатура».

11) Администрирование: Добавлена галка «вести лог-файл» в Локальных настройках пользователя.

Рядом с галкой можно указать наименование и путь к лог-файлу.

В имени файла и пути можно использовать теги <:NepPathName> и <:AccountName>, для

подстановки локальной папки НЭП и имени пользователя соответственно.

Например, <:NepPathName>\Nep_<:AccountName>.log

12) Администрирование: Добавлен режим сохранения локальных установок в базе данных (включается галкой «Сохранять настройке в базе данных» в окне Локальных установках пользователя на вкладке «Основные»).

Данный режим позволяет сохранять настройки окна «Локальные настройки пользователя», а также настройки таблиц не на локальном компьютере в реестре, а в базе данных.

Тем самым позволяя пользователям работать с разных компьютеров в одной базе используя одни и те же настройки. А также работать нескольким пользователям на одном компьютере под одним аккаунтом Windows, но со своими индивидуальными настройками.

Возможно сохранение нескольких локальных настроек для переключения между ними. (см. [Описание](#))

13) Администрирование: Добавлена возможность присваивать заголовки и наименования колонок в зависимости от типа позиции.

Например, для номенклатуры можно задать разные наименование полей для Товара и Услуг. Для клиентов можно указать разные наименование поля «Имя», например для физ. лиц и ИП задать его как «ФИО».

Для этого в интерфейсе настроек наименования полей (Сервис → Конфигуратор → Наименование полей и заголовки колонок) у поля, для которого нужно конкретизировать его наименование в зависимости от типа позиции нужно добавить постфикс «_MIX_ID_N», где N - индекс типа позиции.

Например, для изменения колонки «Имя» у физлиц и ИП на «ФИО» нужно добавить поле с именем

CLIENT_NAME_MIX_ID_3 для физлиц, указав в качестве наименования «ФИО»

и поле с именем

CLIENT_NAME_MIX_ID_2 для ИП, указав в качестве наименования «ФИО», так как индексы 3 и 2 соответствуют типам клиента «Физлицо» и «ИП» соответственно.

Списки с индексами типов можно посмотреть в окне «Сервис → Конфигуратор», вкладка «Списки и классификаторы», в дереве «Классификаторы».

Если в качестве наименования поля указать прочерк »-« , то такое поле будет недоступно в окне «информация о позиции».

Например у услуг таким образом можно отключить поля «Вес Нетто» и «Вес Брутто» следующим образом:

OPT1_MIX_ID_2 наименование «-«

OPT2_MIX_ID_2 наименование »-«

14) Добавлены новые поля для Складских позиций («Категория» и «Срок готовности» (исполнения)).

Значение поля «Категория позиции» выбирается из списка, настройка которого осуществляется в окне Сервис → Конфигуратор → Вкладка «Списки и классификаторы», пункт «Категории номенклатуры».

15) Добавлена возможность редактирования таблиц Клиенты и Номенклатура непосредственно в гриде (кнопка «Включить режим редактирование»). (*)

16) Добавлена возможность указать количество основного состава/комплекта в «поле количество в составе» в окне «Информации о позиции склада».

17) При изменении количества состава теперь предлагается сделать пропорциональный пересчет количества комплектующих.

18) В окне «Информация о составе» добавлена возможность выбирать склад по которому показывать остатки, входящих в состав позиций, а также отобразить возможное количество для сборки готовой продукции, на основании доступных на текущий момент комплектующих. При добавлении состава в производственный документ остатки комплектующих по умолчанию будут отображаться по складу, с которого списываются эти комплектующие.

19) Суммы НДС, суммы без НДС, цены без НДС табличных частей складских документов теперь хранятся в базе данных независимо. С возможностью корректировки последних непосредственно в документе.

20) Добавлен режим округления суммы НДС позиции документа до второго знака с пометкой строки, в которой сумма округлялась. Округление именно суммы НДС построчно необходимо для подгона итоговой суммы НДС под алгоритм расчета последней в документах 1С. Что необходимо для совпадения копеек при переносе документов в/из 1С.

21) Администрирование: В окне «Основные параметры базы данных» на вкладка «Основные», раздел «Хранилище шаблонов» добавлена настройка «Путь к шаблонам с сетевой авторизацией. (*)

22) Администрирование: Добавлены права в разрезе интерфейсов таблиц и гридов (Сервис - Администрирование → окно «Пользователи», вкладка «Интерфейсы): (*)

- 1. Интерфейс недоступен
- 2.1 Запрет добавлять позиции
- 2.2 Запрет редактировать позиции
- 2.3 Запрет удалять позиции
- 2.4 Запрет открывать позиции
- 3.1 Запретить вызов Свойства таблицы
- 3.2 Запрет настраивать видимость колонок
- 4.1 Запретить экспорт данных в Excel - по умолчанию «запрещено»
- 4.2 Запретить импорт данных из Excel

23) Администрирование: Добавлена возможность указать права INI-формата (Сервис - Администрирование → окно «Пользователи», вкладка «Интерфейсы): (*)

- Запрет видеть содержимое выбранных колонок
- Запрет редактирования выбранных полей
- Принудительные SQL-фильтры для отображения данных в интерфейсах таблицах и гридов для групп пользователей

24) Администрирование: Добавлен новый тип документов: «Печатные формы» (*)

25) Администрирование: Добавлены теги в счетчиках: [\(см. Описание\)](#)

- <:YYYY> - вставить в номер год
- <:YY> - вставить в номер год (короткий формат)
- <:MM> - вставить в номер месяца
- <:DD> - вставить в номер день
- <:NN> - Подставляется максимальный номер из всех найденных номеров с идентичным значением до тега <:NN>, с последующим его инкрементированием (начиная с числа «01»)
- <:N> - Тоже самое, что и пункт выше, но инкрементирование будет производиться начиная с одноразрядного числа «1»

- <:Сппп> -ппп - ID другого счетчика (подстановка номера из другого счетчика, т.е. можно делать составные номера из разных счетчиков)

26) Общее поле ИНН/КПП теперь разделено на два отдельных поля ИНН и КПП (в справочниках «Клиенты», «Свои фирмы»).

В шаблонах эти поля именуются, как INN и KPP, соответственно. Старое общее поле ИНН/КПП оставлено для совместимости, значение которого формируется автоматически из двух новых полей ИНН и КПП.

27) Администрирование: Добавлен модуль СКРИПТЫ. (*)

28) Добавлен новое руководство пользователя (F1). (*)

29) Администрирование: В произвольных запросах в шаблонах Excel можно указывать ссылку на Master-запрос, которая указывается, как комментарий SQL-запроса:

```
/*  
SourceDataSet=MasterAlias  
*/
```

где MasterAlias соответствует области Master-запроса без постфикса «SQL». Символы комментария должны быть выше и ниже строки, соответственно.

30) Добавлен новый режим «Импорта из Excel» в табличных формах документов с поддержкой вставки из буфера обмена Excel.

31) Добавлена возможность обновления текстовых полей табличной части документа из буфера обмена Excel (для этого в Excel надо скопировать два столбца через ctrl-c, первый - с ключевым полем, второй - со значением).

32) В складских документах добавлено новое поле «Грузоотправитель».

33) Добавлена возможность заменить позицию в документе без необходимости удалять строчку документа. При этом будет сохранена ссылка на позицию, которая была заменена. Наименование замененной позиции можно вывести в отдельную колонку через окно «Настройка таблицы» документа.

Данная функция помогает решить проблему при реализации резерва, когда необходимо заменить недостающую позицию на аналог. (*)

34) «Валюту ценообразования» теперь можно установить для каждой из колонок цен.

35) Добавлена обработка сочетания клавиш (Ctrl+Ins) в документе склада: Добавление новой позиции в документ через поиск по складу.

(*) описание будет добавлено позже (в разработке)

395 (23.11.2021)

В табличной части документа теперь выводится колонка «Сумма НДС», в которой уже округлённые построчные значения. Построчные значения НДС и сумма по этой колонке совпадают с тем, что бухгалтерия видит в 1С.

Рекомендуется не округлять построчно НДС в шаблонах Excel, а пользоваться следующими передаваемыми из НЭП табличными переменными (везде ставить префикс Table_, например Table_PriceRub):

СуммаВключаяНДС:	PriceRub*Quant
СуммаНДС:	SumPriceNdsRub (уже округлена)
СуммаБезНДС:	SumPriceNotNdsRub
ЦенаБезНДС:	PriceNotNdsRub

Внимание! Если вы используете подгон цен под «красивый» НДС и планируете отказаться от этого алгоритма, не делайте этого поспешно, сначала проверьте печатные формы, как объяснено ниже.

Внимание! У вас могут быть клиенты, которые вносят цены из ваших документов в свои учётные системы вручную. И использовать они могут только цену без НДС. Такое техническое ограничение бывает в госструктурах, например. Тогда отказ от использования вами «красивых цен» может создать для таких клиентов проблему, у них могут не совпадать копейки.

Важно! По выводу в Excel табличной части документов. Нельзя рассчитывать никакие суммы от цены без НДС. При отображении цены без НДС в УПД или счет-фактуре, надо использовать переменную PriceNotNdsRub, либо рассчитать это значение, поделив сумму без НДС на количество.

Добавлена выгрузка документов в систему электронного документооборота (ЭДО).

394 (07.06.2021)

Доработан модуль «Доставка».

393 (09.04.2021)

В первичных шаблонах добавлены поля:

FACT_ADDRESS	Фактический адрес с условием. Если Фактический адрес не заполнен, то подставляется Юридический адрес.
PARSED_ENN	Выдергивает ИНН из общего поля ENN.
PARSED_KPP	Выдергивает КПП из общего поля ENN.

Функция GET_TRUE_TEXT – удаление двойных пробелов и знаков переноса строк в печатных формах первички.

Таблица TITLES теперь идет в синхронизацию.

391 (30.03.2021)

В первичных шаблонах добавлено поле COUNTRY_CODE.

389 (17.09.2020)

- 1) Добавлено: Текстовые поля в документах теперь возможно копировать/вставлять (Ctrl+C, Ctrl+V), не входя внутрь ячейки. Этот режим также работает для нескольких отмеченных строк. Также возможно установить галочку «отмечено» у всех строк с выбранным значением этого поля. Удобно для реализации резерва с отмеченными позициями.
- 2) Добавлено: Новое поле для партий «Срок годности».
- 3) Добавлено: Возможность вывода колонки «Атрибуты позиции склада» в табличной части документа.
- 4) Добавлено: В окне «Настройка полей таблицы» добавлен фильтр по полям для быстрого поиска. Добавлена возможность менять порядок колонок в таблице (перетаскивается мышкой выше/ниже).
- 5) Добавлено: Возможность задать текстовый фильтр для любой колонки табличной части документа. Включается правой кнопкой мыши на заголовке столбца.
- 6) Добавлено: Авто-фильтр для любого столбца в табличной части документа наподобие авто-фильтра Excel. Включается правой кнопкой мыши на заголовке столбца.
- 7) Добавлено: На закладке «дополнительно» в документах добавлена галочка «Отобразить только отмеченные позиции» для отображения только отмеченных позиций в табличной части документа.
- 8) Изменено: Поле PRODUCTION2 расширено до 500 символов.
- 9) Изменения интерфейса. Неактивные поля теперь подсвечиваются серым цветом.
- 10) Добавлено: В списке атрибутов в документе для удобства отображения добавлена возможность указать количество колонок в списке (вызывается правой кнопкой мыши).
- 11) Доработан модуль импорта документов: Расширены возможности работы с разделителями для ключей в базе данных (добавлена возможность учитывать несколько символов-разделителей в ключе). Добавлена возможность указать разделитель для ячейки Excel. При импорте в документ предоставляется промежуточный выбор импортируемой позиций склада, в случае если их найдено несколько. Добавлена галочка «Колонку [цена] вносить как сумму». При экспорте цена будет рассчитываться как значение из этой колонки, делёное на количество.

388 (13.06.2020)

- 1) Добавлено: Перенос строк в Excel более 255 символов (режим VAR) настраивается в «Локальных установках пользователя», как для Первичных документов на закладке «Документы», так и для отчетов на закладке «Отчеты».
- 2) Доработано: Знак переноса строк в Excel (квадратик) заменяется на корректный (работает только в режиме VAR).

3) Исправлено: Режим RowsFit (Автоподбор высоты) в шаблонах Excel теперь работает корректно для объединенных ячеек (Примечание! У ячейки первого столбца области Excel не должно быть указано свойства «переносить по словам»).

Важно! Правильная отрисовка объединенных ячеек занимает дополнительное время, поэтому стоит избегать объединения ячеек в табличной части Excel.

Примечание: Найден баг Excel, тормозящий экспорт данных – шаблоны нельзя сохранять в режиме разметки страниц.

387 (04.06.2020)

1) Расширена возможность работы с составами в документах (группировка позиций документа по включению в состав), что позволяет добавить одну и ту же позицию в один документ, но в разные составы, например, в документ резерва. Для этого необходимо строчку документа привязать к составу в поле «Наименование состава».

2) Добавлено: Наименование поля «Наименование атрибута» расширено до 400 символов.

3) Добавлено: Новое текстовое поле «Комментарий» в табличной части документа длиной 400 символов.

4) Добавлено: Возможность вывода поля «Раздел прайс-листа» в табличной части документа.

5) Добавлено: Новое поле «Подрядчик» в документах на закладке «Дополнительно». Данное поле дает возможность указать любого дополнительного клиента для документов. Может использоваться для указания головной организация для Клиента документа или в качестве дополнительного Подрядчика/Субподрядчика. Все поля такого клиента доступны в шаблонах Excel. В выпадающий список у поля «Грузополучатель» теперь добавляются: привязанный к документу Подрядчик, его родительские и дочерние клиенты, а также их адреса.

6) Добавлено: Новые поля у Своих фирм и Клиентов: «ОКВЭД», «ОГРН», «Кассир», а также возможность указать должность Директора, Бухгалтера и Кассира. Список должностей заполняется в окне Сервис-Настройки-Атрибуты, далее пункт «Должности».

7) Добавлено: Возможность указать тип своей фирмы (ИП, или Юр лицо) в окне Сервис-Настройки-Свои фирмы.

8) Добавлено: Возможность делать дубликат документа. Вызывается из меню Создать-Дубликат в документе. В появившемся диалоге можно задать, что копировать: атрибуты, табличную часть документа и прочее.

386 (05.02.2020)

1) Добавлено: Новое свойство операции – «черновик». Документы с такой операцией нельзя проводить и выдавать. Настраивается в окне Сервис-Настройки-Операции.

2) Добавлено: Возможность задать имя файла первичных документов и отчетов при экспорте в Excel. Задается после имени файла шаблона через запятую в настройках имен шаблонов

отчетов и документов.

Пример:

СЧЕТ 1с=СчетРУБ1С.xls,Счет №<:Check_Number> от <:Check_Date>
 Выведет с шаблон с заранее определенным именем файла Счет № от 01.01.2020.xls.
 Удобно для «Сохранить как..» в Excel и отправке по почте.

Доступные теги: <:TemplateName> - Наименования файла шаблона; <:Now> - Добавляет к имени текущую дату + время.

Также в теге можно указать любое поле из заголовка документа.

Например: <:Check_Number> - номер документа; <:Check_Date> - дата документа.

Для дат можно указать формат в квадратных скобках, например <:Now[yymmdd]>.

3) Добавлено: Ключи запуска приложения Nep.exe:

Формат /key: param или »/key: param» (для параметров ключа с пробелом), где key - ключ, param - параметр ключа.

Несколько ключей указываются через пробел.

Варианты ключей:

/alias	алиас базы данных;
/user	пользователь;
/pass	пароль (если задан этот ключ, то инициируется автозапуск);
/ReportID	выполнить отчет после автозапуска (в качестве параметра ключа указывается ID отчета);
/ReportSts	перед выполнением отчета загрузить файл с настройками отчета (в качестве параметра ключа задается полный путь с именем файла настроек);
/ReportTemplate	наименование шаблона (если параметр не указан, то значение берется из настроек отчета, а именно параметр DefaultTemplateName);
/ReportTemp	папка для сохранения последнего результат отчета;
/ReportSaveFileName	наименование файла для сохранения отчета в темп-папке;
/ReportHideExcel	не выводить отчет на экран;
/Close	закрыть программу после выполнения команд;
/log	вести лог-файл;
/deletelog	удалить лог-файл перед запуском Nep.exe.

Пример: ярлык от программы со следующими параметрами:

```
F:\NEP\Nep.exe "/Alias:РАБОЧАЯ" /User:User1 /Pass:123 /ReportID:370
"/ReportSts:F:\NEP\Report_Release\ReportSets\L11001\R370\Для выгрузки.sts"
"/ReportTemp:F:\NEP\RepTmp" /ReportHideExcel /Close
```

запустит приложение, выполнит отчет ID370 с настройками «Для выгрузки», сохранит результат в Excel-файл в папку F:\NEP\RepTmp и закроет приложение.

383 (11.11.2019)

1) Добавлено: Возможность указать свою фирму по умолчанию для клиента при создании документов. Настраивается в окне «Информация о клиенте» – поле «Своя фирма». Это поле возможно указать для группы клиентов.

382 (08.11.2019)

1) Исправлено: Новый NetToExcel (для импорта табличных форм исправлена ошибка, связанная с ограничением количества выводимых колонок).

2) Добавлено: Возможность присвоения номеров документов в отдельной транзакции (регулируется флагом SET_CHECK_NUMBER_IN_SEPARATE_TR в WORK_SETS). Эта настройка помогает избежать ошибок deadlock.

3) Расширена поддержка Excel 2013-2016, добавлена поддержка Excel 2019.

381 (30.09.2019)

1. Исправлено: Сохранения установок для мультипоиска.

2. Добавлено: Текстовое поле Атрибуты в таблицах (Номенклатура склада, Клиенты, Документы, Доставка, Договоры). В это поле выводятся через запятую отмеченные атрибуты соответствующих объектов. По этому полю возможен поиск и установка фильтров.

3. Доработан механизм копирования/вставки строк позиций документа. Добавлена опция объединения значения поля «Дополнительное описание» в табличной части документа при копировании/вставке позиции.

4. Исправлено: При реализации резерва поле «Дополнительное описание» табличной части документа теперь переносится в документ реализации.

380 (20.03.2019)

1. Добавлено: Новый режим транзакций, устраняющий загрузку базы «к вечеру».

2. Добавлено: Новые поля в документе «Выдано»: «Было зарезервировано» - количество по позиции склада указанное в связанном резерве; «Осталось в резерве» - количество по позиции склада, оставшееся в резерве после выдачи; «Всего выдано из резерва» - суммарное выданное количество по позиции склада (суммируется по всем реализациям связанного резерва).

3. Исправлено: Ошибка, связанная с невозможностью исправить количество в связанных документах реализации.

4. Добавлено: Право «Запрет выдавать количество большее, чем указано в связанном

документе резерва» (контролируется при изменении количества в документе реализации).

379 (27.02.2019)

1. Исправлено: Недочеты функции «Выделить все» у табличных форм.
2. Добавлено: Права для контроля заполнения НДС в Документах и «Информации о позиции»: «Запрет ручного ввода произвольного значения НДС» «Разрешить использовать ставку НДС 20%» «Разрешить использовать ставку НДС 18%» «Разрешить использовать ставку НДС 10%» «Разрешить использовать ставку НДС 0%» (по умолчанию включены у всех пользователей)
3. Добавлено: Возможность поменять НДС из контекстного меню для отмеченных/всех позиций документа.
4. Добавлено: Возможность указать у своей фирмы режим налогообложения УСН. (Например для ИП). Для фирм с таким режимом в документах отключен НДС.

Важно! Для полной функциональности данного режима необходима настройка шаблонов.

5. Добавлено: Новые параметры в шаблонах Excel:
XLRPARAMS_BaseID - ID Базы
XLRPARAMS_XLVersion - Версия Excel

From:

<http://docs.comsystems.ru/> - **Руководство пользователя НЭП**

Permanent link:

<http://docs.comsystems.ru/docs/whatsnew>

Last update: **2025-03-12 13:43**

